



VAN GOOL

ENDURO
softslings

**YOUR
TIMESAVING
FORERUNNER**

Produktspezifikationen HMPE Softslings

YOUR
TIMESAVING
FORERUNNER



Die Power von

HMPE-Hochleistungs-Softslings.

➤ **Nichts ist so wertvoll wie Zeit. Kürzere Rüstzeiten für das Anschlagen und Rigggen oder gar das Vermeiden einiger dieser Arbeitsschritte führt zu sofortigen Kosteneinsparungen. Mit unseren HMPE -Hochleistungs-Slings machen Sie diesen bedeutenden Effizienzgewinn zu einem konstanten Faktor für das gesamte Hebeprojekt. Aufgrund der erreichten Arbeitszeitverkürzung mit weniger Mitteln erzielen Sie einen dauerhaften Vorteil. Erreichen Sie schneller die höchstmögliche Leistung.**

Mit Enduro Softslings profitieren auch Ihre Vorbereitungs- und Arbeitsprozesse durch unsere kurze Reaktionszeit und der Fähigkeit, Änderungen schneller durchzuführen. Wir gehen auf jede Anfrage persönlich ein und konzentrieren uns auf jede Phase der Produktion, der Lieferung und des Services, damit wir die Qualität unserer Produkte und unsere Vorgehensweise immer gewährleisten können.

Entwickelt für Komplexität und Präzision

Komplexe Hebeprojekte im On- und Offshore-Bereich kommen immer häufiger vor. Die Lasten werden größer, schwerer und empfindlicher, und die Bedingungen komplexer. Mit unseren leistungsstarken HMPE-Stropfen haben

Sie die richtigen Hilfsmittel, um diesen neuen Herausforderungen wirkungsvoll begegnen zu können. Wo herkömmliche Hebezeuge hinsichtlich Eigenschaften und Einsatzfähigkeit unzureichend sind, sind synthetische Stropfen eine starke Alternative.

Längentoleranz bis zu Millimetern

Die Stärke unseres Produktionsprozesses ist die Präzision von Mensch und Maschine gleichermaßen. Durch kontinuierliche Qualitätskontrollen von Material, Verfahren und Ergebnis erreichen wir eine millimetergenaue Längentoleranz unserer Stropfen. Dies sichert Ihnen ein Produkt, das Ihren Vorgaben genau entspricht. Das ist die Kraft der Beständigkeit.




Eigenschaften:

- Bis zu 3500 t Bruchfestigkeit (MBL)
- Längen von 0,3 m bis 75 m (größere Längen auf Anfrage)
- Längentoleranzen ± 10 mm (auf Anfrage)
- Dehnung während der Anwendung $\pm 0,5$ % (abhängig vom Sicherheitsfaktor)
- Betriebstemperaturbereich -40 °C bis $+60$ °C
- 3 Überzugsmöglichkeiten
 - 2,4 mm HMPE für hohe Beanspruchung
 - 1,3 mm HMPE für geringe Beanspruchungen
 - Polyester
- Stropfen in Übereinstimmung mit der EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)

WLL (t)	SF	MBL (t)	Kern Durchmesser (mm)	Minimaler Biegedurchmesser (mm)	Gewicht pro m (kg)
10	7	70	34	47	1,5
50	7	350	75	105	4
100	7	700	106	166	7,5
200	7	1400	150	255	13,5
300	7	2100	184	319	19
400	7	2800	212	395	25,5
500	7	3500	237	441	32

*Detail B

*Detail C



Kunstfasern

Auswahl:

- Sicherer
- Präzision
- Leichter
- Glatter
- Strapazierfähig
- Reparierbar

**YOUR
TIMESAVING
FORERUNNER**



Gebündelte Kräfte

Enduro Softslings ist Ihr zuverlässiger Partner für hochwertige HMPE-Stropfen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung und unserem Wissen über Schwerlasthebearbeiten und die steigenden Anforderungen, die sich aus neuen Entwicklungen ergeben. Wir lassen verschiedene Prüfungen und Zertifizierungen durchführen, um eine größtmögliche Sicherheit zu bieten. Wir arbeiten mit verschiedenen renommierten Experten zusammen, um z.B. unabhängige Bruchfestigkeits- und Belastungsprüfungen durchzuführen.

Wir bieten auch Wissen und Know-how in der Anwendung unserer Stropfen in Form von technischen und allgemeinen Schulungen und Vorführungen. Darüber hinaus sind unsere Spezialisten rund um die Uhr einsatzbereit, um kleine Schäden vor Ort sofort zu beheben und zu reparieren. Wir können Ihnen auch bei der Auswahl des richtigen Produkts nach einem bestimmten Hebeplan oder einer Situation vor Ort helfen - ohne jegliche Verpflichtung.

Partnerschaft

Der Marktansatz von Enduro Softslings basiert auf der Zusammenarbeit mit Wiederverkäufern, weshalb wir besondere Partnerschaften mit Lieferanten von Hebezeugen anbieten - unabhängig im Interesse des Endverbrauchers.

Die Herausforderung wird angenommen.

Wenn Sie vor einem komplexen oder nicht standardmäßigen Hebeprojekt stehen oder wenn es sich bei Ihrem Projekt um wiederholte Hebebewegungen oder andere besondere äußere Faktoren handelt, nehmen wir die Herausforderung gerne an und erarbeiten gemeinsam mit Ihren Fachkräften die effizienteste Lösung.



VAN GOOL

HOISTING & LIFTING

FALL PROTECTION

INSPECTION & TESTING

HIRE



Gaasterland 1 / 1948 RG / Netherlands



+31 (0) 251 29 19 19



info@vangool.nl www.vangool.nl